



注)本検査結果は、依頼者より提出された検体についての分析結果であり、弊社は当該検体の分析結果についてのみ、その結果を証明します。弊社は検体の収去に一切関与しておらず、当該検体の母集団を証明もしくは保証するものではありません。

本検査報告書を弊社の許可なく無断で転載し、全部又は一部を複製し、使用する事を禁止します。

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
1	1-ナフタレン酢酸	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	ND	0.01	
2	2,2-DPA	2,2-DPA	ND	0.01	
3	2,4,5-T	2,4,5-T	ND	0.05	
4	2,4-D	2,4-D	ND	0.01	
5	2,4-DB	2,4-DB	ND	0.01	
6	4-クロルフェノキシ酢酸	4-CPA	ND	0.01	
7	BHC	BHC	ND	0.01	
8	DBEDC	DBEDC	ND	0.01	
9	DCIP	DCIP	ND	0.01	
10	DDT	DDT	ND	0.01	
11	EPN	EPN	ND	0.01	
12	EPTC	EPTC	ND	0.01	
13	MCPA	MCPA	ND	0.01	
14	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	ND	0.01	
15	XMC	XMC	ND	0.01	
16	γ-BHC	LINDANE	ND	0.01	
17	アイオキシニル	IOXYNIL	ND	0.01	
18	アクリナトリン	ACRINATHRIN	ND	0.01	
19	アザコナゾール	AZACONAZOLE	ND	0.01	
20	アザフェニジン	AZAFENIDIN	ND	0.01	
21	アシベンゾラル-S-メチル	ACIBENZOLAR-S-METHYL	ND	0.01	
22	アシュラム	ASULAM	ND	0.01	
23	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	ND	0.01	
24	アセキノシル	ACEQUINOCYL	ND	0.01	
25	アセタミプリド	ACETAMIPRID	ND	0.01	
26	アセトクロール	ACETOCHLOR	ND	0.01	
27	アセフェート	ACEPHATE	ND	0.01	
28	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	ND	0.01	
29	アゾシクロチン及びシヘキサチンの和	AZOCYCLOTIN/CYHEXATIN	ND	0.01	
30	アトラジン	ATRAZINE	ND	0.01	
31	アニラジン	ANILAZINE	ND	0.01	
32	アバメクチン	ABAMECTIN	ND	0.01	
33	アミトラズ	AMITRAZ	ND	0.01	
34	アミトロール	AMITROLE	ND	0.01	
35	アメトリン	AMETRYN	ND	0.01	
36	アラクロール	ALACHLOR	ND	0.01	
37	アラニカルブ	ALANYCARB	ND	0.01	
38	アルジカルブ及びアルドキシカルブの和	ALDICARB/ALDOXYCARB	ND	0.01	
39	アルドリン及びディルドリンの和	ALDRIN/DIELDRIN	ND	0.01	
40	イオドスルフロンメチル	IODOSULFURON METHYL	ND	0.01	
41	イソウロン	ISOURON	ND	0.01	
42	イソカルボホス	ISOCARBOPHOS	ND	0.01	
43	イソキサジフェンエチル	ISOXADIFEN-ETHYL	ND	0.01	
44	イソキサチオン	ISOXATHION	ND	0.01	
45	イソフェンホス	ISOFENPHOS	ND	0.01	
46	イソプロカルブ	ISOPROCARB	ND	0.01	
47	イソプロチオラン	ISOPROTHIOLANE	ND	0.01	
48	イプロジオン	IPRODIONE	ND	0.01	
49	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	ND	0.01	
50	イプロベンホス	IPROBENFOS	ND	0.01	
51	イマザキン	IMAZAQUIN	ND	0.01	
52	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	ND	0.01	
53	イマザリル	IMAZALIL	ND	0.01	
54	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	ND	0.01	
55	イミノクタジン	IMINOCTADINE	ND	0.01	
56	イミベンコナゾール	IMIBENCONAZOLE	ND	0.01	
57	インドキサカルブ	INDOXACARB	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
58	ユニコナゾールP	UNICONAZOLE P	ND	0.01	
59	エタメツルフロメチル	ETHAMETSULFURON-METHYL	ND	0.01	
60	エチオフェンカルブ	ETHIOFENCARB	ND	0.01	
61	エチオン	ETHION	ND	0.01	
62	エチクロゼート	ETHYCHLOZATE	ND	0.01	
63	エチプロール	ETHIPROLE	ND	0.01	
64	エディフェンホス	EDIFENPHOS	ND	0.01	
65	エテホン	ETHEPHON	ND	0.01	
66	エトキサゾール	ETOXAZOLE	ND	0.01	
67	エトフェンプロックス	ETOFENPROX	ND	0.01	
68	エトフメセート	ETHOFUMESATE	ND	0.01	
69	エトプロホス	ETHOPROPHOS	ND	0.01	
70	エトベンザニド	ETOBENZANID	ND	0.01	
71	エトリジアゾール	ETRIDIAZOLE	ND	0.01	
72	エポキシコナゾール	EPOXICONAZOLE	ND	0.01	
73	エマメクチン安息香酸塩	EMAMECTIN BENZOATE	ND	0.01	
74	エンドスルファン	ENDOSULFAN	ND	0.01	
75	エンドリン	ENDRIN	ND	0.01	
76	オキサジキシル	OXADIXYL	ND	0.01	
77	オキサベトリニル	OXABETRINIL	ND	0.01	
78	オキサミル	OXAMYL	ND	0.01	
79	オキシカルボキシ	OXYCARBOXIN	ND	0.01	
80	オキシテトラサイクリン	OXYTETRACYCLINE	ND	0.01	
81	オキシデメトンメチル	OXYDEMETON-METHYL	ND	0.01	
82	オキシフルオルフェン	OXYFLUORFEN	ND	0.01	
83	オキシロニック酸	OXOLINIC ACID	ND	0.01	
84	オメトエート	OMETHOATE	ND	0.01	
85	オリザリン	ORYZALIN	ND	0.01	
86	オルトフェニルフェノール	2-PHENYLPHENOL	ND	0.01	
87	カズサホス	CADUSAFOS	ND	0.01	
88	カプタホル	CAPTAFOL	ND	0.01	
89	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの総和	CARTAP/THIOCYCLAM/BENSULTAP	ND	0.01	
90	カルバリル	CARBARYL	ND	0.01	
91	カルフェントラゾンエチル	CARFENTRAZONE-ETHYL	ND	0.01	
92	カルベタミド	CARBETAMIDE	ND	0.01	
93	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミルの総和	CARBENDAZIM/THIOPHANATE/THIOPHANATE-METHYL/BENOMYL	ND	0.01	
94	カルボスルファン	CARBOSULFAN	ND	0.01	
95	カルボフラン	CARBOFURAN	ND	0.01	
96	キザロホップエチル	QUIZALOFOP-ETHYL	ND	0.01	
97	キナルホス	QUINALPHOS	ND	0.01	
98	キノキシフェン	QUINOXYFEN	ND	0.01	
99	キノメチオナート	CHINOMETHIONAT	ND	0.01	
100	キャプタン	CAPTAN	ND	0.01	
101	キントゼン	QUINTOZENE	ND	0.01	
102	クマホス	COUMAPHOS	ND	0.01	
103	グリホサート	GLYPHOSATE	ND	0.01	
104	グルホシネート	GLUFOSINATE	ND	0.01	
105	クレソキシムメチル	KRESOXIM-METHYL	ND	0.01	
106	クレトジム	CLETHODIM	ND	0.01	
107	クロキントセツトメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	ND	0.01	
108	クロジナホッププロパルギル	CLODINAPOP-PROPARGYL	ND	0.01	
109	クロチアニジン	CLOTHIANIDIN	ND	0.01	
110	クロピラリド	CLOPYRALID	ND	0.01	
111	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	ND	0.01	
112	クロマゾン	CLOMAZONE	ND	0.01	
113	クロラントラニリプロール	CHLORANTRANILIPROLE	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
114	クロリダゾン	CHLORIDAZON	ND	0.01	
115	クロリムロンエチル	CHLORIMURON ETHYL	ND	0.01	
116	クロルスルフロン	CHLORSULFURON	ND	0.01	
117	クロルタールジメチル	CHLORTHAL-DIMETHYL	ND	0.01	
118	クロルデン	CHLORDANE	ND	0.01	
119	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	ND	0.01	
120	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS METHYL	ND	0.01	
121	クロルフェナビル	CHLORPHENAPYR	ND	0.01	
122	クロルフェンビンホス	CHLORFENVINPHOS	ND	0.01	
123	クロルフルアズロン	CHLORFLUAZURON	ND	0.01	
124	クロルプロファム	CHLORPROPHAM	ND	0.01	
125	クロルメコート	CHLORMEQUAT	ND	0.01	
126	クロロタロニル	CHLOROTHALONIL	ND	0.01	
127	クロロネブ	CHLORONEB	ND	0.01	
128	クロロベンジレート	CHLOROBENZILATE	ND	0.01	
129	シアゾファミド	CYAZOFAMID	ND	0.01	
130	シアナジン	CYANAZINE	ND	0.01	
131	ジアフェンチウロン	DIAFENTHIURON	ND	0.01	
132	ジウロン	DIURON	ND	0.01	
133	ジエトフェンカルブ	DIETHOFENCARB	ND	0.01	
134	シエノピラフェン	CYENOPYRAFEN	ND	0.01	
135	ジカンバ	DICAMBA	ND	0.01	
136	シクロエート	CYCLOATE	ND	0.01	
137	シクロキシジム	CYCLOXYDIM	ND	0.01	
138	ジクロトホス	DICROTOPHOS	ND	0.01	
139	ジクロフルアニド	DICHLLOFLUANID	ND	0.01	
140	シクロプロトリン	CYCLOPROTHRIN	ND	0.01	
141	ジクロベニル	DICHLOBENIL	ND	0.01	
142	ジクロホップメチル	DICLOFOP-METHYL	ND	0.01	
143	ジクロメジン	DICLOMEZINE	ND	0.01	
144	ジクロラン	DICLORAN	ND	0.01	
145	ジクロルプロップ	DICHLORPROP	ND	0.01	
146	ジクロルボス及びナレドの和	DICHLORVOS/NALED	ND	0.01	
147	ジクワット	DIQUAT	ND	0.01	
148	ジコホール	DICOFOL	ND	0.01	
149	ジスルフトン	DISULFOTON	ND	0.01	
150	ジチアノン	DITHIANON	ND	0.01	
151	ジニコナゾール	DINICONAZOLE	ND	0.01	
152	ジノカッブ	DINOCAP	ND	0.01	
153	ジノテフラン	DINOTEFURAN	ND	0.01	
154	シハロトリン	CYHALOTHRIN	ND	0.01	
155	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和	DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCIN	ND	0.01	
156	ジフェニル	DIPHENYL	ND	0.01	
157	ジフェニルアミン	DIPHENYLAMINE	ND	0.01	
158	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	ND	0.01	
159	ジフェンゾコート	DIFENZOQUAT	ND	0.01	
160	シフルトリン	CYFLUTHRIN	ND	0.01	
161	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	ND	0.01	
162	ジフルフェニカン	DIFLUFENICAN	ND	0.01	
163	ジフルベンズロン	DIFLUBENZURON	ND	0.01	
164	シプロコナゾール	CYPROCONAZOLE	ND	0.01	
165	シプロジニル	CYPRODINIL	ND	0.01	
166	シベルメトリン	CYPERMETHRIN	ND	0.01	
167	ジベレリン	GIBBERELLIN	ND	0.01	
168	シマジン	SIMAZINE	ND	0.01	
169	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	ND	0.01	
170	ジメチピン	DIMETHIPIN	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
171	ジメエート	DIMETHOATE	ND	0.01	
172	ジメモルフ	DIMETHOMORPH	ND	0.01	
173	ジメピペレート	DIMEPIPERATE	ND	0.01	
174	シモキサニル	CYMOXANIL	ND	0.01	
175	シロマジン	CYROMAZINE	ND	0.01	
176	シンメチリン	CINMETHYLIN	ND	0.01	
177	スピノサド	SPINOSAD	ND	0.01	
178	スピロキサミン	SPIROXAMINE	ND	0.01	
179	スルフエントラゾン	SULFENTRAZONE	ND	0.01	
180	スルプロホス	SULPROFOS	ND	0.01	
181	スルホスルフロ	SULFOSULFURON	ND	0.01	
182	スルホテップ	SULFOTEP	ND	0.01	
183	セトキシジム	SETHOXYDIM	ND	0.01	
184	ターバシル	TERBACIL	ND	0.01	
185	ダイアジノン	DIAZINON	ND	0.01	
186	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートの総和	DAZOMET/METAM/METHYL ISOTHIOCYANATE	ND	0.01	
187	ダミノジド	DAMINOZIDE	ND	0.1	
188	チアクロプリド	THIACLOPRID	ND	0.01	
189	チアベンダゾール	THIABENDAZOLE	ND	0.01	
190	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	ND	0.01	
191	チオジカルブ及びメソミルの和	THIODICARB/METHOMYL	ND	0.01	
192	チオベンカルブ	THIOBENCARB	ND	0.01	
193	チオメトン	THIOMETON	ND	0.01	
194	チフェンスルフロメチル	THIFENSULFURON-METHYL	ND	0.01	
195	テクナゼン	TECNAZENE	ND	0.01	
196	デスメディファム	DESMEDIPHAM	ND	0.01	
197	テトラクロルビンホス	TETRACHLORVINPHOS	ND	0.01	
198	テトラコナゾール	TETRACONAZOLE	ND	0.01	
199	テトラジホン	TETRADIFON	ND	0.01	
200	テニルクロール	THENYLCHLOR	ND	0.01	
201	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	ND	0.01	
202	テブピリムホス	TEBUPIRIMFOS	ND	0.01	
203	テブフェノジド	TEBUFENOZIDE	ND	0.01	
204	テブフェンピラド	TEBUFENPYRAD	ND	0.01	
205	テプラロキシジム	TEPRALOXYDIM	ND	0.01	
206	テフルトリン	TEFLUTHRIN	ND	0.01	
207	テフルベンズロン	TEFLUBENZURON	ND	0.01	
208	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	ND	0.01	
209	デルタメトリン及びトラロメトリンの和	DELTAMETHRIN/TRALOMETHRIN	ND	0.01	
210	テルブトリン	TERBUTRYN	ND	0.01	
211	テルブホス	TERBUFOS	ND	0.01	
212	テレフタル酸銅	COPPER TELEPHTHALATE	ND	0.01	
213	トラルコキシジム	TRALKOXYDIM	ND	0.01	
214	トリアジメノール	TRIADIMENOL	ND	0.01	
215	トリアジメホン	TRIADIMEFON	ND	0.01	
216	トリアゾホス	TRIAZOPHOS	ND	0.01	
217	トリクラミド	TRICHLAMIDE	ND	0.01	
218	トリクロピル	TRICLOPYR	ND	0.01	
219	トリクロルホン	TRICHLORFON	ND	0.01	
220	トリシクラゾール	TRICYCLAZOLE	ND	0.01	
221	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	ND	0.01	
222	トリデモルフ	TRIDEMORPH	ND	0.01	
223	トリブホス	TRIBUPHOS	ND	0.01	
224	トリフルミゾール	TRIFLUMIZOLE	ND	0.01	
225	トリフルムロン	TRIFLUMURON	ND	0.01	
226	トリフルラリン	TRIFLURALIN	ND	0.01	
227	トリフロキシストロビン	TRIFLOXYSTROBIN	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
228	トリルフルアニド	TOLYLFLUANID	ND	0.01	
229	トルクロホスメチル	TOLCLOFOS-METHYL	ND	0.01	
230	トルフェンピラド	TOLFENPYRAD	ND	0.01	
231	ナプロパミド	NAPROPAMIDE	ND	0.01	
232	ニコスルフロン	NICOSULFURON	ND	0.01	
233	ニコチン	NICOTINE	ND	0.01	
234	ニテンピラム	NITENPYRAM	ND	0.01	
235	ニトラピリン	NITRAPYRIN	ND	0.01	
236	ノバルロン	NOVALURON	ND	0.01	
237	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	ND	0.01	
238	バーバン	BARBAN	ND	0.01	
239	パクロブトラゾール	PACLOBUTRAZOL	ND	0.01	
240	バミドチオン	VAMIDOTHION	ND	0.01	
241	パラコート	PARAQUAT	ND	0.01	
242	パラチオン	PARATHION	ND	0.01	
243	パラチオンメチル	PARATHION-METHYL	ND	0.01	
244	バリダマイシン	VALIDAMYCIN A	ND	0.01	
245	ハルフェンプロックス	HALFENPROX	ND	0.01	
246	ハロキシホップ	HALOXYFOP	ND	0.01	
247	ビオレスメトリン	BIORESMETHRIN	ND	0.01	
248	ビテルタノール	BITERTANOL	ND	0.01	
249	ビフェナゼート	BIFENAZATE	ND	0.01	
250	ビフェノックス	BIFENOX	ND	0.01	
251	ビフェントリン	BIFENTHRIN	ND	0.01	
252	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	ND	0.01	
253	ヒメキサゾール	HYMEXAZOL	ND	0.01	
254	ピメトロジン	PYMETROZINE	ND	0.01	
255	ピラクロストロビン	PYRACLOSTROBIN	ND	0.01	
256	ピラクロニル	PYRACLONIL	ND	0.01	
257	ピラゾキシフェン	PYRAZOXYFEN	ND	0.01	
258	ピリダベン	PYRIDABEN	ND	0.01	
259	ピリダリル	PYRIDALYL	ND	0.01	
260	ピリデート	PYRIDATE	ND	0.01	
261	ピリプロキシフェン	PYRIPROXYFEN	ND	0.01	
262	ピリミカーブ	PIRIMICARB	ND	0.01	
263	ピリミジフェン	PYRIMIDIFEN	ND	0.01	
264	ピリミホスメチル	PIRIMIPOS-METHYL	ND	0.01	
265	ピリメタニル	PYRIMETHANIL	ND	0.01	
266	ピレトリン	PYRETHRINS	ND	0.01	
267	ビンクロゾリン	VINCLOZOLIN	ND	0.01	
268	ファミフル	FAMPHUR	ND	0.01	
269	ファミキサドン	FAMOXADONE	ND	0.01	
270	フィプロニル	FIPRONIL	ND	0.01	
271	フェナミホス	FENAMIPHOS	ND	0.01	
272	フェナリモル	FENARIMOL	ND	0.01	
273	フェントロチオン	FENITROTHION	ND	0.01	
274	フェノキサニル	FENOXANIL	ND	0.01	
275	フェノチオカルブ	FENOTHIOCARB	ND	0.01	
276	フェノブカルブ	FENOBUCARB	ND	0.01	
277	フェンアミドン	FENAMIDONE	ND	0.01	
278	フェンチオン	FENTHION	ND	0.01	
279	フェンチン	FENTIN	ND	0.01	
280	フェントエート	PHENTHOATE	ND	0.01	
281	フェンバレレート	FENVALERATE	ND	0.01	
282	フェンピロキシメート	FENPYROXIMATE	ND	0.01	
283	フェンブコナゾール	FENBUCONAZOLE	ND	0.01	
284	フェンプロパトリン	FENPROPATHRIN	ND	0.01	
285	フェンプロピモルフ	FENPROPIMORPH	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
286	フェンヘキサミド	FENHEXAMID	ND	0.01	
287	フェンメディファム	PHENMEDIPHAM	ND	0.01	
288	フサライド	FTHALIDE	ND	0.01	
289	ブタクロール	BUTACHLOR	ND	0.01	
290	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	ND	0.01	
291	ブタミホス	BUTAMIFOS	ND	0.01	
292	ブトロキシジム	BUTROXYDIM	ND	0.01	
293	ブピリメート	BUPIRIMATE	ND	0.01	
294	ブプロフェジン	BUPROFEZIN	ND	0.01	
295	フラザスルフロン	FLAZASULFURON	ND	0.01	
296	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	ND	0.01	
297	フラムプロップメチル	FLAMPROP-METHYL	ND	0.01	
298	フリラゾール	FURILAZOLE	ND	0.01	
299	フルアクリピリム	FLUACRYPYRIM	ND	0.01	
300	フルアジナム	FLUAZINAM	ND	0.01	
301	フルアジホップ	FLUAZIFOP	ND	0.01	
302	フルオメツロン	FLUOMETURON	ND	0.01	
303	フルキンコナゾール	FLUQUINCONAZOLE	ND	0.01	
304	フルジオキシニル	FLUDIOXONIL	ND	0.01	
305	フルシトリネート	FLUCYTHRINATE	ND	0.01	
306	フルシラゾール	FLUSILAZOLE	ND	0.01	
307	フルスルフアミド	FLUSULFAMIDE	ND	0.01	
308	フルチアセツメチル	FLUTHIACET-METHYL	ND	0.01	
309	フルトラニル	FLUTOLANIL	ND	0.01	
310	フルトリアホル	FLUTRIAFOL	ND	0.01	
311	フルバリネート	FLUVALINATE	ND	0.01	
312	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	ND	0.01	
313	フルベンジアミド	FLUBENDIAMIDE	ND	0.01	
314	フルミオキサジン	FLUMIOXAZIN	ND	0.01	
315	フルロキシピル	FLUROXYPYR	ND	0.01	
316	プロクロラズ	PROCHLORAZ	ND	0.01	
317	プロシミドン	PROCYMIDONE	ND	0.01	
318	プロスルフロン	PROSULFURON	ND	0.01	
319	プロチオホス	PROTHIOFOS	ND	0.01	
320	フロニカミド	FLONICAMID	ND	0.01	
321	プロパニル	PROPANIL	ND	0.01	
322	プロパモカルブ	PROPAMOCARB	ND	0.01	
323	プロパルギット	PROPARGITE	ND	0.01	
324	プロピコナゾール	PROPICONAZOLE	ND	0.01	
325	プロピザミド	PROPYZAMIDE	ND	0.01	
326	プロファム	PROPHAM	ND	0.01	
327	プロフェノホス	PROFENOFOS	ND	0.01	
328	プロヘキサジオンカルシウム塩	PROHEXADIONE-CALCIUM	ND	0.01	
329	プロペタンホス	PROPETAMPHOS	ND	0.01	
330	プロポキシル	PROPOXUR	ND	0.01	
331	ブロマシル	BROMACIL	ND	0.01	
332	プロメリン	PROMETRYN	ND	0.01	
333	ブロモキシニル	BROMOXYNIL	ND	0.01	
334	ブロモプロピレート	BROMOPROPYLATE	ND	0.01	
335	ヘキサクロロベンゼン	HEXACHLOROBENZENE	ND	0.01	
336	ヘキサコナゾール	HEXACONAZOLE	ND	0.01	
337	ヘキサフルムロン	HEXAFLUMURON	ND	0.01	
338	ヘキシチアゾクス	HEXYTHIAZOX	ND	0.01	
339	ベナラキシル	BENALAXYL	ND	0.01	
340	ヘプタクロル	HEPTACHLOR	ND	0.01	
341	ペルメトリン	PERMETHRIN	ND	0.01	
342	ペンコナゾール	PENCONAZOLE	ND	0.01	
343	ペンシクロン	PENCYCURON	ND	0.01	

【分析結果一覧:390項目】 検体No. J141119mN602 検体名:有機麻の実ナッツ

H26年度輸入食品モニタリング農薬類検査の全項目から自然界由来の5項目を除外した390項目 除外項目:鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
344	ベンゾビスクロン	BENZOBICYCLON	ND	0.01	
345	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	ND	0.01	
346	ベンダイオカルブ	BENDIOCARB	ND	0.01	
347	ベンタゾン	BENTAZONE	ND	0.01	
348	ペンディメタリン	PENDIMETHALIN	ND	0.01	
349	ペントキサゾン	PENTOXAZONE	ND	0.01	
350	ベンフラカルブ	BENFURACARB	ND	0.01	
351	ホキシム	PHOXIM	ND	0.01	
352	ホサロン	PHOSALONE	ND	0.01	
353	ボスカリド	BOSCALID	ND	0.01	
354	ホスチアゼート	FOSTHIAZATE	ND	0.01	
355	ホスファミドン	PHOSPHAMIDON	ND	0.01	
356	ホスメット	PHOSMET	ND	0.01	
357	ホセチル	FOSETYL	ND	0.01	
358	ホルクロルフェニユロン	FORCHLORFENURON	ND	0.01	
359	ホルペット	FOLPET	ND	0.01	
360	ホルモチオン	FORMOTHION	ND	0.01	
361	ホレート	PHORATE	ND	0.01	
362	マラチオン	MALATHION	ND	0.01	
363	マレイン酸ヒドラジド	MALEIC HYDRAZIDE	ND	0.01	
364	マンジプロパミド	MANDIPROPAMID	ND	0.01	
365	ミクロブタニル	MYCLOBUTANIL	ND	0.01	
366	メコプロップ	MECOPROP	ND	0.01	
367	メタアルデヒド	METALDEHYDE	ND	0.01	
368	メタバ enzチアズロン	METHABENZTHIAZURON	ND	0.01	
369	メタミドホス	METHAMIDOPHOS	ND	0.01	
370	メタミトロン	METAMITRON	ND	0.01	
371	メタラキシル及びメフェノキサムの和	METALAXYL/MEFENOXAM	ND	0.01	
372	メチオカルブ	METHIOCARB	ND	0.01	
373	メチダチオン	METHIDATHION	ND	0.01	
374	メトキシクロール	METHOXYCHLOR	ND	0.01	
375	メトキシフェノジド	METHOXYFENOZIDE	ND	0.01	
376	メトコナゾール	METCONAZOLE	ND	0.01	
377	メツスルフロンメチル	METSULFURON-METHYL	ND	0.01	
378	メトプレン	METHOPRENE	ND	0.01	
379	メトラクロール	METOLACHLOR	ND	0.01	
380	メトリブジン	METRIBUZIN	ND	0.01	
381	メパニピリム	MEPANIPYRIM	ND	0.01	
382	メピコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	ND	0.01	
383	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	ND	0.01	
384	リニユロン	LINURON	ND	0.01	
385	リムスルフロン	RIMSULFURON	ND	0.01	
386	ルフェヌロン	LUFENURON	ND	0.01	
387	レナシル	LENACIL	ND	0.01	
388	酸化フェンブタスズ	FENBUTATIN OXIDE	ND	0.01	
389	酸化プロピレン	PROPYLENE OXIDE	ND	1	
390	二臭化エチレン	ETHYLENE DIBROMIDE	ND	0.01	